

Przyczepy 12 t dla zula cz. 1

Dodano: 02.08.2021

Najliczniejszą grupą maszyn w polskich lasach są przyczepy zrywkowe – tym razem porównujemy dwunastotonowe modele marki: BMF z Estonii, KRPAN ze Słowenii i Waryński z Polski.



BMF

Marka BMF (Baltic Machine Factory) rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku, a jej szeroka gama produktów zaspokaja potrzeby różnorodnych klientów – od rolników i właścicieli prywatnych lasów, po profesjonalistów na co dzień pracujących w lesie. Klient decydując się na wybór danego modelu przyczepy ma możliwość osobnego wyboru żurawia, aby możliwie jak najbardziej dopasować maszynę do swoich potrzeb. Tak jest również z modelem **BMF 12T2 Pro**.

Użytkownik ma tutaj do wyboru 5 modeli żurawi o długościach: 6,5, 7,2, 7,5, 8,5, 9,05 m. Ich udźwig na czwartym metrze wynosi odpowiednio 840, 1100, 1410, 1350, 1210 kilogramów. Szeroka możliwość konfiguracji to niewątpliwa zaleta tej marki.

Przyczepa ma długość 6,68 metra, z czego 4,15 metra to długość skrzyni ładunkowej. Szerokość przyczepy ze standardowym ogumieniem (dostępne: 400/60-15,5, 500/50-17 albo 520/50-17) wynosi od 2185 do 2705 mm. Powierzchnia ładunkowa wynosi 2,45 m². Rama konstrukcyjna została wykonana z dwóch profili 200 x 1000 x 8 mm.

KRPAN



Słoweńska firma Krpan produkuje maszyny i urządzenia leśne od 1971 roku. Oprócz swoich flagowych produktów, jakimi są wciągarki, **Krpan** oferuje również 4 modele przyczep zrywkowych. Największą z nich jest model **GP 12 D**.

Z oferty żurawi do tej przyczepy możemy wybrać następujące modele GD 6,4 K, 7,4 K, 8,4 K, 7,2 Z, 8,4 Z (liczby oznaczają zarazem ich maksymalny wysięg), zatem oferta jest równie bogata, jak poprzedniej marki. Udźwigi podanych żurawi na 4 metrze wynoszą: 1230, 1860, 1670, 1460, 1427 kg. Żurawie z oznaczeniem K, to klasyczne ramiona hydrauliczne. Modele z oznaczeniem Z składają się podobnie do niektórych modeli żurawi stosowanych na samochodach ciężarowych do wywozu drewna z lasu.

Długość przyczepy wynosi 6,69, a przestrzeni ładunkowej od 4,30 do 5,08 m i może być regulowana w zależności od rodzaju zrywanego sortymentu. Szerokość maszyny to 2,31 metra z oponami 400/60-15,5. Krpan zatem jest szerszy od przyczepy BMF. Użytkownik może także zastosować inne ogumienie – zalecane wymiary to: 400/60-15,5 (standard), 480/45-17, 500/50-17, 400/55-22,5, 550.

Waryński Origin



Waryński Origin to polska firma z siedzibą w Żelechowie koło Garwolina. Zajmują się produkcją nie tylko przyczep, ale także żurawi, chwytaków, multiplikatorów i innych elementów hydrauliki siłowej. Przyczepa **Waryński PL12** może być wyposażona w jeden z dwóch żurawi - model 7,2 albo 7,5 metra.

Całkowita długość przyczepy wynosi 7,45 metra, w tym ok. 5,25 metra zajmuje przestrzeń ładunkowa. Powierzchnia ładunkowa ma ok. 2,3 m² Szerokość przyczepy z ogumieniem 500/50-17 wynosi 2,38 metra. Na podwójnej ramie można zamontować 4, 6 albo 8 par kłonic.

Przyczepa idealna

Aby wybrać idealną przyczepę należy nie tylko kierować się jej parametrami, ale odczuciami z pracy. Jeden woli sterowanie mechaniczne, inny elektryczne. Należy zwracać także uwagę na dostęp części zamiennych, serwisu, praktyczności. Wszystkie trzy powyższe modele znajdą swoich zwolenników oraz przeciwników. **BMF12T2 Pro** wyróżnia się szeroką możliwością konfiguracji, Krpan **GP 12 D** to maszyny wypróbowane w ciężkich, słoweńskich górach, Waryński **PL12** to przyczepa oparta na hydraulice z tradycjami, a do tego pochodząca z Polski. Resztę musicie ocenić sami, najlepiej na żywo, np. na pokazach Forest SHOW!

Tekst w całości pochodzi z GAZETY LEŚNEJ nr 7/2021, kliknij w link, aby dowiedzieć się jak zamówić prenumeratę: <http://gazetalesna.pl/prenumerata>

Komentarze (1)

Mariusz S...

Fajnie by było poczytać porównanie o ZASŁAW. Właśnie przymierzam się do kupna i chętnie bym zobaczył jak ich sprzęt faktycznie wypada. Z tego co widzę po opiniach i wyczytałem u producenta jest to solidny sprzęt