

Poradnik Młodego Drwala cz. 4

Dodano: 20.11.2021

Kłupa, farba, lubryka, apteczka... Co jeszcze powinno znaleźć się przy pasie dla drwala?



Przy pasie drwala możemy nosić kłupę, czyli średnicomierz, dzięki któremu możemy określić dokładną średnicę drewna. Jest ona najmniej problematycznym narzędziem wśród drwali i konieczność jej posiadania nie jest aż tak bagatelizowana.

Można spotkać w lesie takich, co to wolą "na oko" oceniać średnicę drewna, a później przebijają stopy po sto kubików, bo materiał okazał się zbyt cienki. Nie tędy droga Panowie! Po co tracić czas, nerwy, zdrowie i pieniądze, jedynie przez niedokładność i niepotrzebne uprzedzenia do sprzętu.

Kłupa nie jest ciężka i również nie kosztuje majątek. A inwestycja w sprzęt jest inwestycją w Was! Dzięki niemu pracujecie dokładniej i bezpieczniej. To pociąga za sobą wydajność i ergonomię pracy.

W pasie drwala mogą się znaleźć także: kieszeń na kliny, szelki, spray, kredka (lubryka), klucz, pilnik, czy apteczka. To już zależy od naszych indywidualnych upodobań i wygody.

Ważne jest też, aby nie przesadzać. Nie musimy być leśnym MacGyver'em i wszystko mieć przy sobie.

Zbyt duża ilość sprzętu zwiększa obciążenie, które musimy nosić. Są sytuacje, że lepiej jest wrócić po coś, niż specjalnie obciążać nasz kręgosłup.

Ważne jest także ułożenie sprzętu w taki sposób, aby korzystanie z jednego narzędzia nie utrudniało pracy drugim. Wszystko powinno być rozmieszczone intuicyjnie - kleszcze i taśma pod prawą ręką, ponieważ w lewej ręce trzymam mocno i pewnie pilarkę. Mierząc średnicę musimy odstawić piłę. Dlatego klupa może znaleźć się na plecach, lub pod lewą ręką.

Co sobotę będziemy przypominać kolejne części naszego "Poradnika Młodego Drwala":

[Cz. 1 - Dlaczego drwale w Polsce nie używają dodatkowego osprzętu?](#)

[Cz. 2 - Taśma miernicza](#)

[Cz. 3 - Kleszcze do drewna](#)

[Cz. 4 - Klupa i inne dodatki w pasie drwala](#)

[Cz. 5 - Ostrzenie piły na stojąco](#)

[Cz. 6 - Łańcuch i jego parametry](#)

[Cz. 7 - Jak prawidłowo naostrzyć piłę?](#)

[Cz. 8 - Tankowanie pilarki](#)

[Cz. 9 - Elementy bezpieczeństwa w pilarence](#)

[Cz. 10 - Jak bezpiecznie obchodzić się z pilarką?](#)

[Cz. 11 - Planowanie prac](#)

[Cz. 12 - Szlaki operacyjne od podszewki](#)

[Cz. 13 - Zanim zaczniesz ścinać](#)

[Cz. 14 - Tirfor](#)

[Cz. 15 - Ścinka drzew z dźwignią - obracakiem](#)

[Cz. 16 - Parametry pniaka](#)

[Cz. 17 - Ścinka drzew standardowych](#)

[Cz. 18 - Ścinka drzew pochyłych zgodnie z kierunkiem obalania](#)

[Cz. 19 - Ścinka drzew pochyłych niezgodnie z kierunkiem obalania](#)

[Cz. 20 - Ścinka drzew nietypowych \(hubiastych, dziuplastych, z wieloma pniami, z pękniętym pniem, przy liniach energetycznych\)](#)

[Cz. 21 - Zawieszania](#)

[Cz. 22 - Okrzesywanie](#)

[Cz. 23 - Metody Okrzesywania](#)

[Cz. 24 - Przerzynka](#)

[Cz. 25 - Serwis i utrzymanie pilarki](#)

[Cz. 26 - Klin Klinowi nierówny](#)

JH

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.